

# RÉANIMATION PÉDIATRIQUE

## MESSAGES CLÉS

### La reconnaissance précoce est cruciale

Utilisez des outils d'évaluation rapides comme le CRC (Comportement, Respiration, Couleur de la peau) du triangle d'évaluation pédiatrique pour reconnaître les maladies graves.

### Utilisez trois étapes pour sauver un enfant : Vérifier - Appeler - RCP

Appeler à l'aide dès qu'un enfant inconscient est identifié.

### Systèmes

Les systèmes devraient viser à relier toutes les maillons de la chaîne de survie et à établir des protocoles clairs pour les conditions potentiellement mortelles chez les enfants.

### Soins après la sortie

Utiliser des soins structurés après la sortie en tenant compte des besoins de l'enfant et de sa famille comme norme de soins aux patients.

### Pronostic


Aucune modalité unique ne peut être utilisée isolément pour une pronostication de grande précision.

### Approche centrée sur la famille

Faire participer les parents et les prestataires de soins à toutes les étapes des soins. Communiquer avec honnêteté et empathie, tout en tenant compte des besoins de la famille.

### Soins post-réanimation

Initier les soins post-réanimation immédiatement après le RACS. Mettre en place des objectifs individualisés et des paquets de soins.



### ABCDE

Utiliser une approche ABCDE structurée pour traiter tout enfant qui semble gravement malade ou blessé.

### Réanimation pédiatrique avancée

Suivre l'algorithme PALS tout en considérant et en traitant les causes réversibles pertinentes d'arrêt cardiaque et modifier l'approche dans des circonstances particulières.

### Approche en équipe

Activer les ressources supplémentaires dès le début et constituer une équipe avec des rôles clairement définis.